

MOVANO ET MOVANO-e /

CARGO

**PRIX VALABLES
UNIQUEMENT SUR LES
VÉHICULES EN STOCK!**



O P E L

Prix, équipements et caractéristiques techniques
Janvier 2024

[Configurer maintenant](#)

Movano Cargo 3,0 t «light»		Transmission	Cargo	Cargo
			L1H1	L1H2
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	Start/Stop	6 vitesses	42'090.- <i>45'499.-</i> 731126 (2GU91DHOYKB0A0E6)	-
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	43'290.- <i>46'796.-</i> 731117 (2GU91DHOXKB0A0E6)	-
		Transmission	Cargo	Cargo
			L2H1	L2H2
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	Start/Stop	6 vitesses	43'690.- <i>47'229.-</i> 731112 (2GU93DHOYKB0A0E6)	45'390.- <i>49'067.-</i> 731109 (2GU93IHOYKB0A0E6)

Movano Cargo 3,3 t «light»		Transmission	Cargo	Cargo
			L1H1	L1H2
Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)				
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	Start/Stop	6 vitesses	46'090.- 49'823.- 731118 (2GU91EHOYKBOA0E6)	-
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	47'290.- 51'120.- 731122 (2GU91EHOXKBOA0E6)	-
		Transmission	Cargo	Cargo
			L2H1	L2H2
Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)				
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	Start/Stop	6 vitesses	47'690.- 51'553.- 731127 (2GU93EHOYKBOA0E6)	49'390.- 53'391.- 731110 (2GU93JHOYKBOA0E6)
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	48'990.- 52'958.- 731113 (2GU93EHOXKBOA0E6)	50'690.- 54'796.- 731131 (2GU93JHOXKBOA0E6)
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	-
		Transmission	Cargo	Cargo
			L3H2	L3H3
Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)				
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	-
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	52'290.- 56'525.- 731115 (2GU95JHOXKBOA0E6)	-
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	-

Movano Cargo 3,5 t «light»		Transmission	Cargo	Cargo
			L1H1	L1H2
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	-
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	48'810.- 52'764.- 731106 (2GU91FH0XKB0A0E6)	-
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	-
		Transmission	Cargo	Cargo
			L2H1	L2H2
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	-
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	50'510.- 54'601.- 731102 (2GU93FH0XKB0A0E6)	52'110.- 56'331.- 731103 (2GU93KH0XKB0A0E6)
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	52'010.- 56'223.- 731128 (2GU93FH0WKBOA0E6)	53'610.- 57'952.- 731123 (2GU93KH0WKBOA0E6)
		Transmission	Cargo	Cargo
			L3H2	L3H3
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	53'810.- 58'169.- 731116 (2GU95KH0XKB0A0E6)	55'510.- 60'006.- 731133 (2GU95NH0XKB0A0E6)
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	55'210.- 59'682.- 731129 (2GU95KH0WKBOA0E6)	-

Movano Cargo 3,5 t «heavy»		Transmission	Cargo	Cargo
			L2H1	L2H2
Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)				
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	52'710.- 56'980.- 731114 (2GU93LHOXKBOA0E6)
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	54'210.- 58'601.- 731124 (2GU93LHOWKBOA0E6)
		Transmission	Cargo	Cargo
			L3H2	L3H3
Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)				
Moteur électrique				
Moteur électrique Batterie de 75 kWh		Automatique à 1 rapport	95'900.- 103'668.- 731130 (2GU95LHS86B009E6)	-
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	54'310.- 58'709.- 731120 (2GU95LHOXKBOA0E6)	-
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	55'810.- 60'331.- 731125 (2GU95LHOWKBOA0E6)	57'510.- 62'168.- 731105 (2GU95OHOWKBOA0E6)

		Transmission	Cargo	Cargo
			L4H2	L4H3
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Moteur électrique				
Moteur électrique Batterie de 75 kWh		Automatique à 1 rapport	97'450.- 105'344.- 731108 (2GU97LHS86B009E6)	99'000.- 107'019.- 731111 (2GU97OHS86B009E6)
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	-	-
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	57'510.- 62'168.- 731104 (2GU97LHOWKBOA0E6)	59'110.- 63'898.- 731121 (2GU97OHOWKBOA0E6)
Movano Cargo 4,0 t		Transmission	Cargo	
			L3H2	
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Moteur électrique				
Moteur électrique Batterie de 75 kWh		Automatique à 1 rapport	102'950.- 111'289.- 731107 (2GU95MHS86B009E6)	
		Transmission	Cargo	
			L4H2	
			Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	59'410.- 64'222.- 731100 (2GU97MHOWKBOA0E6)	

Equipement de série	Cargo
Design (extérieur)	
Baguette de recouvrement du rail de porte coulissante en noir	S
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir	S
Pièce métallique, côté conducteur dans la 2e rangée	S
Jupes avant et arrière en noir	S
Portes arrière battantes, en deux parties asymétriques, tôlées, angle d'ouverture de 180°	S
Porte coulissante, côté passager avant, non vitrée	S
Baguette latérale de protection en noir	S
Marchepied sur le pare-chocs arrière avec revêtement anti-dérapant	S
Marchepieds intégrés au pare-chocs avant	S
Poignées extérieures de portes en noir	S
Design (intérieur)	
Compartiments de rangement, entre autres <ul style="list-style-type: none"> - Vide-poches dans les portes avant - Compartiment de toit au-dessus du pare-brise (uniquement en comb. avec 4,0 t) - Compartiment à boissons à droite dans le tableau de bord (réfrigéré avec climatisation) - Boîte à gants, non éclairée 	S
Support pour smartphone ou tablette sur la partie supérieure de la console centrale et boîte à gants supplémentaire au centre	S
Frein à main, manuel	S
Compteurs, écran LCD d'informations du conducteur, encadrement en noir	S
Volant confort	S
Pare-soleil, conducteur et passager avant	S
Port USB dans la cabine	S

Equipement de série	Cargo
Roues, pneus et châssis	
Jantes en acier 15", 6J x 15 avec pneus 215/70 R15 109S et cache-moyeux	S
Jantes en acier 16", 6J x 16 avec pneus 215/75 R16 116R et porte moyeux (uniquement en comb. avec 3,5 t «heavy»)	S
Jantes en acier 16", 6J x 16 avec pneus 225/75 R16 118R et porte-moyeux (uniquement en comb. avec 4,0 t)	S
Kit de dépannage pneumatique	S
Ressorts arrière renforcés (uniquement en comb. avec 4,0 t)	S
Sièges	
Garnissage et sièges <ul style="list-style-type: none"> - 3 places assises avec garnissage en tissu - Siège conducteur à 6 réglages (longueur, hauteur et inclinaison du dossier) avec appui lombaire et accoudoir - Double banquette passagers avec dossier de siège rabattable et table orientable - Appuis-tête, réglables en hauteur, à l'avant - Avertisseur de boucle de ceinture 	S
Systèmes d'assistance	
Aide au démarrage en côte	S
Limiteur de vitesse pré-réglé sur 90 km/h (uniquement en comb. avec 4,0 t)	S
Régulateur et limiteur de vitesse	S
Assistant au freinage d'urgence avec avertissement de maintien de voie (uniquement en comb. avec 4,0 t)	S
Eclairage et visibilité	
Feux stop adaptatifs	S
Suppression du rétroviseur intérieur	S
Phares halogènes	S
Feux de jour	S

- non disponible **S** de série

Equipement de série	Cargo
Connectivité et infodivertissement	
Ordinateur de bord	S
Radio multimédia avec DAB+	S
Tachygraphe numérique (uniquement en comb. avec 4,0 t)	S
Climatisation et chauffage	
Système de chauffage et de ventilation avec filtre à particules et à odeurs, à l'avant	S
Système de climatisation	S
Equipements de confort et autres	
2 clés de contact, dont une rétractable	S
Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement et rabattables manuellement	S
Protection contre la décharge de la batterie	S
Vitres électriques, à l'avant	S
Plancher de chargement, laqué	S
Carrosserie avec galvanisation complète de toutes les pièces sensibles à la corrosion	S
Indicateur d'intervalle de révision	S
Direction assistée, asservie à la vitesse	S
Prise de courant, 12 volts, dans l'espace de chargement	S
Volume du réservoir, 90 litres	S
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio	S

Équipement de série	Cargo
Sécurité	
8 à 10 anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement	S
Système d'airbags – airbag avant, conducteur	S
Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe et assistance au freinage	S
Ceintures de sécurité trois points sur tous les sièges – Limiteur d'effort, à l'avant – Doubles prétensionneurs, à l'avant – Signal sonore et témoin d'avertissement en cas de ceinture non attachée, à l'avant	S
Programme de stabilité électronique (ESP®Plus)	S
Protection latérale anticollision	S
Feux de gabarit latéraux (de série en comb. avec L4)	S
Colonne de direction de sécurité, réglable en longueur	S
Contrôle de la traction avec intervention sur le moteur et les freins (TC ^{Plus})	S
Cloison de séparation, fermée	S

– non disponible **S** de série

Équipement spécial				
Packs	Cargo «light» (3,0 t, 3,3 t, 3,5 t)	Cargo «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)	
Pack Profi <ul style="list-style-type: none"> – Protection de l'habitacle de taille moyenne – Prise de courant 12 V – Portes arrière avec grand angle d'ouverture de 270° – Lampe à LED dans l'espace de chargement 	J6CJ	○	○	1'150.– 1'243.–
Worksite for Van Pack <ul style="list-style-type: none"> – Bavettes avant et arrière – ESP[®]Plus y compris aide au démarrage en côte et Grip Control avec HDC – Pneus 225/70 R15 C 112/110R, M+S (3PMSF) – Système de suspension renforcé – Protection de soubassement – Roue de secours 14" et 15" – Outil d'urgence 	J6CN	○	○	1'600.– 1'730.–
Pack Comfort <ul style="list-style-type: none"> – Boîte à gants et support pour tablette/iPad – Vide-poche au-dessus de la tête – Caches inférieurs latéraux pour les sièges – Inserts sur les instruments, noirs, avec anneaux chromés (pas en comb. avec 4,0 t) 	J6BW	○	○	620.– 670.–
Pack Connect <ul style="list-style-type: none"> – Radio multimédia avec DAB+ – 2 ports USB à l'arrière – Climatisation automatique avec filtre anti-pollen 	J6DF	○	○	900.– 973.–
Pack Connect Nav <ul style="list-style-type: none"> – Radio multimédia avec DAB+ et système de navigation – 2 ports USB à l'arrière – Climatisation automatique avec filtre anti-pollen – Volant en cuir, 4 branches 	J6CC	○	○	2'200.– 2'378.–
Pack Hiver <ul style="list-style-type: none"> – Siège chauffant, côté conducteur – Chauffage d'appoint – Réservoir de carburant, 90 l 	J2RE	○	○	2'000.– 2'162.–

– non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo «light» (3,0 t, 3,3 t, 3,5 t)	Cargo «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Pack City – Indicateur d'angle mort – Caméra de recul avec assistant de stationnement	J4XC	○	○	1'200.- 1'297.-
Pack d'assistance de route – Freinage d'urgence – Assistant de maintien de voie – Reconnaissance des panneaux de signalisation – Capteur de pluie et rétroviseur intérieur à antiéblouissement (pas en comb. avec 4,0 t)	E702	○	○	1'100.- 1'189.-
Pack Sight & Light – Phares antibrouillard à l'avant – Capteur de pluie et rétroviseur intérieur à antiéblouissement – Feux de jour à LED (longueur L1-L3)	J6CE	○	○	750.- 811.-
Pack Sight & Light Long – Phares antibrouillard à l'avant – Capteur de pluie et rétroviseur intérieur à antiéblouissement – Feux de jour à LED et voyants de signalisation latéraux (longueur L4)	J6CF	-	○	780.- 843.-
Pack Design – Phares antibrouillard à l'avant – Enjoliveurs intégraux pour jantes 15" – Feux de jour à LED (longueur L1-L3)	J2QT	○	○	700.- 757.-
Pack Design Long – Phares antibrouillard à l'avant – Enjoliveurs intégraux pour jantes 16" – Feux de jour à LED et voyants de signalisation latéraux (longueur L4)	J2RA	-	○	740.- 800.-
Pack Design 2 – Phares antibrouillard à l'avant – Jantes en alliage léger 16" – Feux de jour à LED	J6CG	○	-	1'650.- 1'784.-

- non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo «light» (3,0 t, 3,3 t, 3,5 t)	Cargo «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Design (intérieur)				
Compartment de toit au-dessus du pare-brise (de série en comb. avec 4,0 t)	JO01	○	○	80.- 86.-
Roues, pneus et châssis^				
Ressorts arrière renforcés (de série en comb. avec 4,0 t)	SE08	○	○	160.- 173.-
Contrôle de pression des pneus	UE01	○	○	220.- 238.-
Roue de secours – Kit d'outils en cas d'urgence	RS03	○	○	220.- 238.-
Jantes en acier 6 J x 15 – Pneus 215/70 R15 109S – Cache-moyeux	MI00	S	-	
Jantes en acier 6 J x 15 – Pneus toutes saisons 225/70 R15 112/110R – Cache-moyeux	MI32	○	-	450.- 487.-
Jantes en acier 6 J x 16 – Pneus 215/75 R16 116R – Cache-moyeux	MI00	-	S	
Jantes en acier 6 J x 16 – Pneus 225/75 R16 118R – Cache-moyeux (de série en comb. avec 4,0 t)	MI30	-	○	500.- 541.-
Jantes en acier 6 J x 16 – Pneus toutes saisons 225/75 R16 121/120R – Cache-moyeux	MI32	-	○	450.- 487.-

- non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo «light» (3,0 t, 3,3 t, 3,5 t)	Cargo «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Sièges				
Siège basculant , côté conducteur (pas en comb. avec siège passager avant individuel [WM08], airbag latéral, conducteur et passager avant [NF04], chauffage d'appoint [XY017])	RH16	○	○	500.- 541.-
Siège passager avant individuel, avec accoudoir, réglage de la hauteur d'assise et de l'appui lombaire	WM08	○	○	160.- 173.-
Support pour smartphone/tablette (pas en comb. avec airbag latéral, conducteur et passager avant [NF04])	ME15	○	○	70.- 76.-
Fenêtres et portes				
Portes arrière battantes , vitrées, avec lunette arrière dégivrante et rétroviseur	VC02	○	○	450.- 487.-
Portes arrière battantes , avec grand angle d'ouverture de 270°	LL02	○	○	470.- 508.-
Porte coulissante , côté conducteur, non vitrée (pas en comb. avec H3)	PC12	○	○	600.- 649.-
Porte coulissante , côté passager, avec vitre fixe (pas en comb. avec porte coulissante, non vitrée [PC12])	PC11	○	○	170.- 184.-
Porte coulissante , avec vitre fixe (pas en comb. avec H3)	PC13	○	○	920.- 995.-
Espace de chargement				
Suppression de la cloison de séparation (uniquement possible en tant que commande spéciale)	PX23	sans supplément	sans supplément	
Cloison de séparation avec vitre coulissante (pas en comb. avec Pré-équipements chauffage ou climatisation [NR01])	PX09	○	○	200.- 216.-
Systemes d'assistance				
Indicateur d'angle mort – Rétroviseurs extérieurs, réglables, dégivrants et rabattables électriquement	AO01	○	○	900.- 973.-
Caméra de recul avec capteurs de stationnement, à l'arrière – Radio multimédia avec DAB+	UB09	○	○	1'100.- 1'189.-

– non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo «light» (3,0 t, 3,3 t, 3,5 t)	Cargo «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Connectivité et infodivertissement				
Radio BT avec DAB+ – Télécommande au volant – Port USB – 4 haut-parleurs	RC59	S	S	
Radio multimédia avec DAB+ – Ecran tactile – Télécommande au volant – Port USB – Fonction MP3 – 4 haut-parleurs	RCAP	seul. avec Pack Connect (J6DF)	seul. avec Pack Connect (J6DF)	
Radio Multimedia avec DAB+ et Système de navigation – Ecran tactile – Télécommande au volant – Port USB – Fonction MP3 – 4 haut-parleurs	JY02	seul. avec Pack Connect Nav (J6CC)	seul. avec Pack Connect Nav (J6CC)	
OpelConnect	YR16	○	○	750.- 811.-
Antenne DAB+ intégrée dans le rétroviseur extérieur	AT22	○	○	200.- 216.-
Tachygraphe numérique – Compartiment de toit au-dessus du pare-brise (de série en comb. avec 4,0 t)	HC09	○	○	1'000.- 1'081.-
Climatisation et chauffage				
Système de climatisation	RE01	S	S	
Climatisation automatique	RE07	Pack	Pack	
Pré-équipement d'un système de climatisation dans l'espace de chargement – Suppression de la cloison de séparation de l'espace de chargement (PX23)	NR01	○	○	1'800.- 1'946.-

– non disponible S de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo «light» (3,0 t, 3,3 t, 3,5 t)	Cargo «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Equipements de confort et autres				
Alternateur 220 A (pas en comb. avec moteur électrique)	BQ01	○	○	200.- 216.-
Équipement fumeurs – Suppression du port USB dans la cabine	AD01	○	○	30.- 32.-
Préparation pour dispositif d'attelage	AQ11	○	○	470.- 508.-
Dispositif d'attelage (non amovible)	AQ03	○	○	650.- 703.-
Dispositif d'attelage (amovible)	AQ05	○	○	850.- 919.-
2e clé de contact , rétractable	JA17	○	○	50.- 54.-
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement	HU02	○	○	320.- 346.-
Bavettes , avant et arrière	PE03	○	○	120.- 130.-
Prise transformateur – Connecteur à 16 broches – Se trouve au pied du montant B droit	J101	○	○	360.- 389.-

– non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Cargo «light» (3,0 t, 3,3 t, 3,5 t)	Cargo «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (Prix arrondis)
Sécurité				
Alarme antivol	WC05	○	○	520.- 562.-
Airbags conducteur et passager avant - Suppression du support pour smartphone ou tablette sur la partie supérieure de la console centrale et boîte à gants supplémentaire au centre	NN01	○	○	450.- 487.-
Airbag latéral, conducteur et passager avant	NF04	○	○	850.- 919.-
Accessoires BEV				
Double chargeur embarqué , triphasé (22 kW)/monophasé (7 kW)		-	S	
Câble de base, mode 2 (8 m)		-	S	

- non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Couleurs et garnissage

		Uni			Métallisé		
		Icy white	Thunder Grey	Expedition Grey	Iron Grey	Graphite Grey	Quartz Grey
		PRPO	2BPO	4KPO	ZWMO	E9MO	F4MO
	Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA</i> <i>(prix arrondis)</i>	sans supplément	650.- <i>703.-</i>		1'500.- <i>1'622.-</i>		
Cargo							
Garnissage Darko, anthracite – Double banquette passager avant	35FX	sans supplément	●	●	●	●	●

• combinaison couleur/garnissage possible

Glossaire technique

Radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Offre plus de choix de programmes radio. La réception des stations radios numériques et des informations routières est possible.

Aide au freinage d'urgence

L'assistant au freinage d'urgence avertit le conducteur au moyen d'une combinaison d'avertissements. Déclenche un freinage pour éviter/atténuer la collision si le conducteur ne réagit pas. Propose une assistance au freinage pour optimiser le freinage et par conséquent, éviter/atténuer la collision.

Assistant de maintien de voie

L'assistant de maintien de voie utilise une caméra orientée vers l'avant, montée dans le rétroviseur extérieur et qui détecte les lignes sur la chaussée. Si le conducteur dépasse les lignes de la chaussée sans activer le clignotant, le système émet un signal sonore et affiche un signal sur le tableau de bord.

Indicateur d'angle mort

L'indicateur d'angle mort signale au conducteur, par un symbole dans le rétroviseur extérieur correspondant, qu'un changement de voie est dangereux si un véhicule de la voie de circulation adjacente se trouve dans la zone constituant au moins l'angle mort du rétroviseur intérieur ou si un véhicule s'apprête à entrer dans l'angle mort dans les prochaines secondes.

Reconnaissance des panneaux de signalisation

La reconnaissance des panneaux de signalisation reconnaît toute une série de panneaux de signalisation et les affiche sur l'écran d'information du conducteur pour le distraire au minimum.

Opel FlexCare

Détendez-vous et profitez de plus de services!

Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité.
Avec nos solutions Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité.
Que ce soit pour un usage privé ou professionnel.



[Personnalisez votre contrat de service Opel ici!](#)

Contrats de service	Extended Care Premium		Complete Care		Complete Care Plus	
 Extension de garantie Extension de la garantie constructeur après son expiration (après 3 ans ou 100'000 km, selon la première occurrence) jusqu'à 8 ans ou 200'000 km.	•	•	•	•	•	•
 Opel Assistance Assistance en cas de panne et d'accident 24h/24 et 7j/7 dans plus de 40 pays européens, Remorquage, véhicule de remplacement si nécessaire, hébergement à l'hôtel ou organisation de la poursuite de votre voyage en train ou en avion.	•	•	•	•	•	•
 Entretiens Comprend les réparations et vérifications nécessaires selon le plan d'entretien Opel en vigueur ainsi que toutes les pièces prévues dans ce cadre (p. ex. filtre d'habitacle ou bougie d'allumage), les coups de main-d'oeuvre et les fluides.	-	-	•	•	•	•
 Réparations d'usure Concernent les pièces d'usure principales – des disques de frein aux roulements de roues en passant par les composants d'embrayage. Pratiquement tout, sauf les pneus, les roues et le carburant. Y compris les coûts de main-d'oeuvre et de fluides.	-	-	-	-	•	•
Kilométrage 100'000 km	+ 1 an	+ 2 ans	3 ans	4 ans	3 ans	4 ans
Essence/Diesel	CHF 839.-	CHF 1'090.-	CHF 2'423.-	CHF 3'434.-	CHF 4'152.-	CHF 4'419.-
Électrique (BEV)	CHF 839.-	CHF 1'090.-	-	-	CHF 4'423.-	CHF 4'746.-

Prix de vente clients recommandés, TVA exclues. Forfait unique pour toute la durée. Payable au début du contrat. La durée commence à compter du début de la garantie. Offre valable uniquement lors de la première souscription. Pour les renouvellements de contrats existants, veuillez contacter votre partenaire Opel. Version: janvier 2024, sous réserve de modifications.

- non inclus • inclus

Accessoires	Réf. de commande	Prix hors TVA
Coffre de toit Voyager 340 L	9854740580	CHF 352.-
Coffre de toit Voyager 430 L	9854740680	CHF 416.-
Porte-skis et snowboards Thule «SnowPack 7324» , pour 4 paires de skis	1629426080	CHF 248.-
Porte-skis et snowboards Thule «SnowPack 7326» , pour 6 paires de skis	1629426280	CHF 326.-
Porte-vélo Thule «FreeRide 532»	1607798780	CHF 100.-
Porte-vélos arrière Thule «Coach 2 – 274» , pour 2 vélos	1629425880	CHF 726.-
Porte-vélos arrière Thule «Coach 3 – 276» , pour 3 vélos	9858801480	CHF 976.-
Extincteur , 1 kg	1675951080	CHF 26.-
Marteau d'urgence avec coupe-ceinture de sécurité	1637770180	CHF 20.-
Jeu de supports de base en aluminium , avec 3 barres, pour H1	9416A9	CHF 304.-
Support de base en aluminium , barre simple, pour H1	9416AA	CHF 152.-
Accessoires pour systèmes de support d'origine Opel: support d'échelle Thule 330	1662444980	CHF 137.-
Accessoires pour systèmes de support d'origine Opel: Thule Roller 335	1662445480	CHF 131.-
Attacchi per sistemi di trasporto originali Opel: cinghia a cricchetto Thule 323	1662445380	CHF 37.-
Accessoires pour systèmes de transport d'origine Opel: arrimage du chargement Thule	1662445180	CHF 195.-
Porte-bagages , pour L1H1	1610040080	CHF 1'792.-
Porte-bagages , pour L1H2	1610040180	CHF 1'798.-
Porte-bagages , pour L2H1	1610040280	CHF 1'882.-
Porte-bagages , pour L2H2	1610040380	CHF 1'889.-
Porte-bagages , pour L3H2	1610040480	CHF 2'088.-

La liste de prix ne contient qu'une sélection d'accessoires. Pour certaines pièces, des frais de montage individuels sont en outre à prévoir.

Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-CH/opel

Accessoires	Réf. de commande	Prix hors TVA
Échelle de toit , aluminium, pour véhicules H1	1610040580	CHF 463.-
Échelle de toit , aluminium, pour véhicules H2	1610040680	CHF 524.-
Support d'attelage pour dispositif d'attelage de remorque (sans rotule)	9627QE	CHF 503.-
Rotule , 50 mm, pour montage sur bride	9627G1	CHF 74.-
Équipement électrique pour le dispositif de remorquage , prise 13 pôles	1643709280	CHF 279.-
Grille de protection , pour vitres de portes arrière	945738	CHF 320.-
Tapis de sol , avant	9846285380	CHF 65.-
Tapis de sol en caoutchouc , avant	9846284980	CHF 102.-
Garde-boue , jeu à l'avant	9603S4	CHF 54.-
Garde-boue , jeu à l'arrière	9603S5	CHF 54.-

La liste de prix ne contient qu'une sélection d'accessoires. Pour certaines pièces, des frais de montage individuels sont en outre à prévoir.

Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-CH/opel

Moteur	Moteur électrique 100 kW (136 ch)	
Entraînement	Traction avant	
Boîte de vitesses	Entraînement électrique automatique avec rapport de transmission fixe	
Puissance max. en kW (ch)	100 (136)	
Puissance sur 30 minutes en kW (ch)	90 (122)	
Couple max. en Nm	220	
Batterie lithium-ion		
Capacité de la batterie en kWh	75	
Autonomie ¹ (en km) selon WLTP	285–339	
Consommation d'électricité en kWh/100 km selon WLTP, cycle mixte ²	34,9–38,3	
Equivalent essence in l/100 km	3,8–4,2	
Émissions de CO ₂ en g/km, cycle mixte ²	–	
Emissions de CO ₂ liées à la fourniture de carburant en (g/km)	40–44	
Options de recharge de la batterie	kW/Station de recharge	Durée de charge 75 kWh
Boîtier mural (CA), triphasé	env. 11	env. 7 h
Station de recharge publique (CC)	env. 100	/env. 48 min. (80% de la batterie)
Performances de conduite		
Vitesse maximale (km/h)	100 (limitation électronique)	
Accélération 0–100 km/h (s)	12,1/13,3	
Élasticité 80–120 km/h (s)	13,3	

¹L'autonomie réelle peut varier en fonction des conditions quotidiennes et dépend de divers facteurs, notamment du style de conduite personnel, de l'état de la route, de la température extérieure, de l'utilisation du chauffage et de la climatisation, ainsi que du préconditionnement thermique.

²Les valeurs de consommation et d'émissions de CO₂ indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrites – depuis le 1^{er} septembre 2018 – conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et (UE) n° 2017/1151.

Moteurs	2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	2.2 Diesel 121 kW (165 ch)
Motorisation			
Norme d'émission	Euro 6d ¹	Euro 6d ¹	Euro 6d ¹
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4	4
Cylindrée en cm ³	2179	2179	2179
Puissance max. en kW (ch) / à tr/min	88 (120)/3500	103 (140)/3750	121 (165)/3750
Couple max. en Nm / à tr/min	310/1500	340/1750	370/1750
Transmission			
Boîte de vitesses	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses
Performances de conduite			
Vitesse maximale (km/h)	155	155-160	160
Accélération 0-100 (s)	17,1	13,9	12,4
Elasticité 80-120 (s)	17,4	14,9	16,0
Consommation selon WLTP²			
Consommation de carburant en l/100 km combinée	7,8-10,9	7,2-11,1	7,2-11,3
Equivalent en essence en l/100 km	8,9-12,4	8,2-12,7	8,2-12,9
Emissions CO ₂ en g/km combinées	206-285	188-292	188-295
Emissions CO ₂ de la production de carburant en g/km	37-52	35-53	35-54
Volume du réservoir (l)	90	90	90
Volume de remplissage du réservoir AdBlue® (l)	17,4	14,9	16,0

¹ Filtre à particules diesel sans entretien; recyclage des gaz d'échappement via le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction: réduction catalytique sélective) avec AdBlue® (injection d'urée). En fonction du pilotage et de l'utilisation, les véhicules dotés de la technologie BlueInjection requièrent un remplissage de l'additif AdBlue® entre les intervalles d'entretien réguliers. Un affichage dans le véhicule informe le conducteur en temps voulu de l'échéance du remplissage.

² Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ indiquées ici ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrite depuis le 1er septembre 2018, conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 (light duty) ou 595/2009 (heavy duty) et (UE) n° 2017/1151 et 2017/1153.

La consommation, les émissions de CO₂ et l'autonomie d'un véhicule ne dépendent pas seulement d'une utilisation efficace de l'énergie par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d'autres facteurs non techniques. Les valeurs de consommation et d'émissions ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre, elles servent seulement à comparer différents modèles de véhicules.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et, dans certains cas, le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé en charge, réduisant ainsi la charge et la charge tractée autorisée.

Moteur	Transmission	Châssis	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Poids à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
						devant	derrière	freinée	non freinée			
Cargo L1H1												
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	3,0 t «light»	3000	1950	1050	1680	1650	2500	750	100	5500	100
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	3,3 t «light»	3300	1950	1350	1800	1900	2500	750	100	5800	100
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,3 t «light»	3000	1950	1050	1680	1650	2500	750	100	5500	100
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,3 t «light»	3300	1965	1335	1800	1900	2500	750	100	5800	100
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	3,3 t	3500	1995	1505	1870	2000	2500	750	100	6000	100
Cargo L2H1												
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	3,0 t «light»	3000	1990	1010	1680	1650	2500	750	100	5500	100
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	3,3 t «light»	3300	1990	1310	1800	1900	2500	750	100	5800	100
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,3 t «light»	3300	2005	1295	1800	1900	2500	750	100	5800	100
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,5 t «light»	3500	2005	1495	1870	2000	2500	750	100	6000	100
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t «light»	3500	2010	1490	1870	2000	2500	750	100	6000	100

¹ Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépassé le poids de traction total maximal.

² En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Moteur	Transmission	Châssis	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Poids à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
						devant	derrière	freinée	non freinée			
Cargo L2H2												
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	3,0 t «light»	3000	2015	985	1680	1650	2500	750	100	5500	100
2.2 Diesel 88 kW (120 ch)	6 vitesses	3,3 t «light»	3300	2015	1285	1800	1900	2500	750	100	5800	100
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,3 t «light»	3300	2030	1270	1800	1900	2500	750	100	5800	100
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	2030	1470	1870	2000	2500	750	100	6000	100
		3,5 t «heavy»	3500	2070	1430	2100	2400	3000	750	120	6500	100
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t «light»	3500	2035	1465	1870	2000	2500	750	100	6000	100
		3,5 t «heavy»	3500	2075	1425	2100	2400	3000	750	120	6500	100

¹Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépassé le poids de traction total maximal.

²En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Moteur	Transmission	Châssis	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Poids à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)	Charge du toit ² (kg)
						devant	derrière	freinée	non freinée			
Cargo L3H2												
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,3 t «light»	3300	2065	1235	1800	1900	2500	750	100	5800	100
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,5 t «light»	3500	2080	1420	1870	2000	2500	750	100	6000	100
		3,5 t «heavy»	3500	2120	1380	2100	2400	3000	750	120	6500	100
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t «light»	3500	2085	1415	1870	2000	2500	750	100	6000	100
		3,5 t «heavy»	3500	2125	1375	2100	2400	3000	750	120	6500	100
Moteur électrique Batterie de 75 kWh	Automatique à 1 rapport	3,5 t «heavy»	3500	2760	740	2100	2400	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d. ²
Cargo L3H3												
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,5 t «light»	3500	2105	1395	1870	2000	2500	750	100	6000	100
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t «heavy»	3500	2150	1350	2100	2400	3000	750	120	6500	100
Cargo L4H2												
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t «heavy»	3500	2170	1330	2100	2400	3000	750	120	6500	100
		4,0 t	4000	2215	1785	2100	2400	2500	750	100	6500	100
Moteur électrique Batterie de 75 kWh	Automatique à 1 rapport	3,5 t «heavy»	3500	2885	615	2100	2400	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d. ²
Cargo L4H3												
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t «heavy»	3500	2200	1300	2100	2400	3000	750	120	6500	100
Moteur électrique Batterie de 75 kWh	Automatique à 1 rapport	3,5 t «heavy»	3500	2935	565	2100	2400	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d. ²





¹ Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépassé le poids de traction total maximal.

² Charge de toit selon manuel d'utilisation. En tenant compte du poids total autorisé en charge. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas conduire à plus de 120 km/h avec une charge sur le toit.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et, dans certains cas, le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé en charge, réduisant ainsi la charge et la charge tractée autorisée.

Movano Cargo

Toutes les dimensions en mm



Volume de chargement¹

	L1	L2	L3	L4
H1	8 m ³	10 m ³	-	-
H2	9,5 m ³	11,5 m ³	13 m ³	15 m ³
H3	-	-	15 m ³	17 m ³

¹Le volume du chargement peut diverger du volume de chargement indiqué en fonction de la nature de la charge.

Dimensions²

	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Dimensions extérieures (dimensions en mm)								
Longueur	4963	4963	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Largeur	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Hauteur	2254	2522	2254	2522	2522	2760	2522	2760
Empattement	3000	3000	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Hauteur du seuil de chargement	503-602	503-602	503-602	503-602	503-602	503-602	503-602	503-602
Largeur de la porte coulissante	1075	1075	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Hauteur de la porte coulissante	1485	1755	1485	1755	1755	1755	1755	1755
Largeur des portes arrières	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1562
Hauteur des portes arrières	1520	1790	1520	1790	1790	2030	1790	2030
Dimensions intérieures (dimensions en mm)								
Longueur max. au sol	2525	2525	2976	2976	3563	3563	3930	3930
Longueur à hauteur moyenne sans cloison de séparation	2464	2464	2914	2914	3499	3499	3864	3864
Largeur max. sans cloison de séparation	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Largeur entre les passages de roue	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422	1422
Hauteur maximale ³	1662	1932	1662	1932	1932	2172	1932	2172

²Les dimensions peuvent diverger en fonction des habillages et des équipements de série et spéciaux.

³Moins 50 mm pour les traverses de toit.

Pneus de série Movano

	3,0 t «light»	3,3 t «light»	3,5 t «light»	3,5 t «heavy»	4,0 t
L1H1	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	-	-
L1H2	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	-	-
L2H1	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	215/75 R16 116R	-
L2H2	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	215/75 R16 116R	-
L3H2	-	215/70 R15 109S	215/70 R15 109S	215/75 R16 116R	-
L3H3	-	-	215/70 R15 109S	215/75 R16 116R	-
L4H2	-	-	-	215/75 R16 116R	225/75 R16 118R
L4H3	-	-	-	215/75 R16 116R	225/75 R16 118R

Service Opel.

Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu'une technique de première classe. Grâce à une gamme complète de prestations de service accompagnant chaque Opel, nous garantissons à nos clientes et à nos clients des standards de qualité élevés, même après l'achat. Nous vous présentons ici les avantages à connaître:

Service clientèle dans toute l'Europe.

Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute l'Europe, sont prêts à vous fournir une assistance sur mesure, professionnelle et dans les délais.

3 ans/100 000 km de garantie pour les véhicules neufs Opel.

Opel garantit l'état et le fonctionnement sans défaut de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou sur un kilométrage de 100 000 km, selon la première échéance.

Accessoires Opel+.

Le vaste programme d'accessoires Opel vous offre une multitude de possibilités supplémentaires de personnalisation de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel encore plus confortable ou pratique. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous chez votre partenaire Opel ou sur www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing ou achat – la forme de financement adaptée pour vous dépend de nombreux aspects: Vous voulez

toujours être flexible et toujours conduire une nouvelle voiture? Alors, le leasing est souvent la meilleure option. En revanche, si cela est particulièrement important pour vous que le véhicule vous appartienne à la fin du compte, un financement peut être la meilleure option. Informations complémentaires sur la page <https://www.opel.ch/fr/offres/apercu.html> ou en consultant votre partenaire Opel.

Assurances Santander.

Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses pour vous assurer contre des accidents et des imprévus – afin que vous restiez toujours mobiles. Assurance automobile, assurance GAP (garantie du prix d'achat) et assurance mensualités leasing en cas de maladie ou de chômage. Tout cela est possible dans une mensualité, en tout confort. Votre partenaire sur place Opel vous conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir une offre sans engagement.

Les contrats de service Opel FlexCare.

Lorsque l'on conduit une Opel, on s'attend à des services et prestations fiables qui nous protègent sans compromis. FlexCare offre cette sécurité sereine. FlexCare protège votre véhicule contre de nombreuses éventualités et s'adapte facilement à vos besoins individuels en ce qui concerne la durée et le kilométrage. Ainsi, vous êtes toujours couvert au mieux et protégé contre les dépenses inattendues. Votre partenaire

Opel se fait un plaisir de vous conseiller et de vous indiquer les durées, kilométrages et prix.

Garantie spécifique aux véhicules électriques.

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement. La garantie est valable pendant 8 ans à compter de la date de garantie ou pour une performance de max. 160 000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides. Selon l'utilisation, la réduction des caractéristiques de performance de la batterie peut atteindre 30% pendant la période de garantie. Cela se situe dans la zone de tolérance de l'usure habituelle.

Opel Assistance.

Opel Assistance est un pack de prestation de services pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période de garantie. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations fortes telles que: dépannage, service de remorquage, service de location, hôtel ou organisation du reste de votre voyage en train ou en avion. Opel Assistance peut être renouvelé par un partenaire de service Opel agréé pour une durée d'un an après la réalisation d'un entretien ou jusqu'à la prochaine échéance d'entretien.

Opel dans les nouveaux médias.

Vous pouvez également personnaliser votre véhicule sur le configurateur en ligne à l'adresse www.opel.ch. Vous y trouverez des informations actuelles en matière de modèles, variantes, prix, recyclage et prestations de service de AO Automobiles Suisse SA, Schlieren.

5 ans de garantie anticorrosion.

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, conformément aux conditions de garantie en vigueur. Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/inspections de service réguliers chez un partenaire de service Opel, sans frais supplémentaires.

Recyclage.

Vous trouverez des informations sur la construction écologique, les sites de reprise d'anciens véhicules ainsi que sur le recyclage d'anciens véhicules sur Internet à l'adresse <https://www.opel.ch/fr/outils/recycling.html>

Centre de contact client.

N'hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez en outre joindre le centre de contact client Opel au 0800 780 014 ou via customer-care@opel.ch.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est valable jusqu'à nouvel ordre.


MOVANO /

CHÂSSIS

**PRIX VALABLES
UNIQUEMENT SUR LES
VÉHICULES EN STOCK!**



Prix, équipements et caractéristiques techniques
Janvier 2024



[Configurer maintenant](#)

Movano Châssis 3,5 t «light»		Transmission	Châssis	
			L2	
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	46'550.- 50'321.- 731144 (2GU94FHOXKBOA0E6)	
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	48'050.- 51'942.- 731134 (2GU94FHOWKBOA0E6)	
		Transmission	Châssis	
			L3	
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	47'950.- 51'834.- 731154 (2GU96FHOXKBOA0E6)	
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	49'450.- 53'455.- 731137 (2GU96FHOWKBOA0E6)	
		Transmission	Châssis	
			L4	
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	48'650.- 52'591.- 731164 (2GU98FHOXKBOA0E6)	
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	50'150.- 54'212.- 731135 (2GU98FHOWKBOA0E6)	

Movano Châssis 3,5 t «heavy»		Transmission	Châssis	
			L2	
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	47'150.- 50'969.- 731146 (2GU94GHOXKBOA0E6)	
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	48'650.- 52'591.- 731166 (2GU94GHOWKBOA0E6)	
Movano Châssis 4,0 t «heavy»		Transmission	Châssis	Châssis
			L3	L4
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	48'550.- 52'483.- 731149 (2GU96GHOXKBOA0E6)	-
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	50'050.- 54'104.- 731139 (2GU96GHOWKBOA0E6)	50'750.- 54'861.- 731158 (2GU98GHOWKBOA0E6)
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	51'050.- 55'185.- 731169 (2GU96HHOWKBOA0E6)	51'750.- 55'942.- 731161 (2GU98HHOWKBOA0E6)

Movano cabine double 3,5 t «light»		Transmission	Cabine double	
			L3	
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	52'550.- 56'807.- 731171 (2GU96XHOXKB0A0E6)	
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	53'950.- 58'320.- 731170 (2GU96XHOWKBOA0E6)	
Movano cabine double 3,5 t «heavy»		Transmission	Cabine double	Cabine double
			L3	L4
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	Start/Stop	6 vitesses	53'150.- 57'455.- 731157 (2GU96YHOXKB0A0E6)	-
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	54'550.- 58'969.- 731143 (2GU96YHOWKBOA0E6)	55'250.- 59'725.- 731165 (2GU98YHOWKBOA0E6)
Movano cabine double 4,0 t «heavy»		Transmission	Cabine double	Cabine double
			L3	L4
			Prix hors TVA <i>Prix incl. TVA (prix arrondis)</i>	
Moteurs diesel avec FAP				
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	Start/Stop	6 vitesses	55'550.- 60'050.- 731173 (2GU96ZHOWKBOA0E6)	56'250.- 60'806.- 731159 (2GU98ZHOWKBOA0E6)

Équipement de série	Châssis «light» (3,5 t)	Châssis «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Cabine double «light» (3,5 t)	Cabine double «heavy» (3,5 t, 4,0 t)
Design (extérieur)				
Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir	S	S	S	S
Jupes avant et arrière en noir	S	S	S	S
Marchepieds intégrés au pare-chocs avant	S	S	S	S
Poignées extérieures de portes en noir	S	S	S	S
Design (intérieur)				
Compartiments de rangement, entre autres – Vide-poches dans les portes avant – Compartiment à boissons à droite dans le tableau de bord (réfrigéré avec climatisation) – Boîte à gants, non éclairée	S	S	S	S
Support pour smartphone ou tablette sur la partie supérieure de la console centrale et boîte à gants supplémentaire au centre	S	S	S	S
Frein à main, manuel	S	S	S	S
Compteurs, écran LCD d'informations du conducteur, encadrement en noir	S	S	S	S
Volant confort	S	S	S	S
Pare-soleil, conducteur et passager avant	S	S	S	S
Port USB dans la cabine	S	S	S	S
Jantes, pneus et châssis				
Jantes en acier 15", 6 J x 15 avec pneus 215/70 R15 109S et cache-moyeux	S	-	S	-
Jantes en acier 16", 6 J x 16 avec pneus 215/75 R16 116R et cache-moyeux (uniquement en comb. avec 3,5 t «heavy»)	-	S	-	S
Jantes en acier 16" 6 J x 16 avec pneus 225/75 R16 118R et cache-moyeux (uniquement en comb. avec 4,0 t)	-	S	-	S
Kit de dépannage pneumatique	S	S	S	S
Ressorts arrière renforcés (uniquement en comb. avec 4,0 t)	-	S	-	S

- non disponible S de série

Équipement de série	Châssis «light» (3,5 t)	Châssis «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Cabine double «light» (3,5 t)	Cabine double «heavy» (3,5 t, 4,0 t)
Sièges				
Garnissage et sièges – 3 places assises avec garnissage tissu – 4 places assises avec garnissage tissu dans la 2e rangée de sièges (uniquement en comb. avec cabine double) – Siège conducteur, à 6 réglages (longueur, hauteur et inclinaison du dossier) avec appui lombaire et accoudoir – Double banquette passagers avant avec dossier rabattable et table orientable – Appuis-tête, réglables en hauteur, à l'avant – Avertisseur de boucle de ceinture	S	S	S	S
Systemes d'assistance				
Aide au démarrage en côte	S	S	S	S
Limiteur de vitesse pré-réglé sur 90 km / h (uniquement en comb. avec 4,0 t)	-	S	-	S
Régulateur et limiteur de vitesse	S	S	S	S
Assistant au freinage d'urgence (uniquement en comb. avec 4,0 t)	-	S	-	S
Eclairage et visibilité				
Feux stop adaptatifs	S	S	S	S
Suppression du rétroviseur intérieur	S	S	S	S
Phares halogènes	S	S	S	S
Feux de jour	S	S	S	S
Connectivité et infodivertissement				
Ordinateur de bord	S	S	S	S
Radio multimédia avec DAB+	S	S	S	S
Tachygraphe numérique (uniquement en comb. avec 4,0 t)	-	S	-	S
Climatisation et chauffage				
Système de chauffage et de ventilation avec filtre à particules et à odeurs, à l'avant	S	S	S	S
Système de climatisation	S	S	S	S

- non disponible S de série

Équipement de série	Châssis «light» (3,5 t)	Châssis «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Cabine double «light» (3,5 t)	Cabine double «heavy» (3,5 t, 4,0 t)
Équipements de confort et autres				
Rétroviseurs extérieurs, réglables et dégivrants électriquement et rabattables manuellement	S	S	S	S
Protection contre la décharge de la batterie	S	S	S	S
Vitres électriques, à l'avant	S	S	S	S
Carrosserie avec galvanisation complète de toutes les pièces sensibles à la corrosion	S	S	S	S
Alternateur, 220 A	S	S	S	S
Indicateur d'intervalle de révision	S	S	S	S
Direction assistée, asservie à la vitesse	S	S	S	S
Volume du réservoir, 90 litres	S	S	S	S
Prise transformateur – Connecteur à 16 broches – se trouve au pied du montant B droit	S	S	S	S
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio	S	S	S	S
2 clés de contact, dont une rétractable	S	S	S	S
Sécurité				
Système d'airbags – airbag avant, conducteur	S	S	S	S
Système antiblocage (ABS) avec contrôle du freinage en courbe et assistance au freinage	S	S	S	S
Ceintures de sécurité trois points sur tous les sièges – Limiteur d'effort à l'avant – Doubles prétensionneurs à l'avant – Signal sonore et témoin d'avertissement en cas de ceinture non attachée à l'avant	S	S	S	S
Programme de stabilité électronique (ESP ^{Plus})	S	S	S	S
Protection latérale anticollision	S	S	S	S
Feux de gabarits latéraux (de série en comb. avec cabine double L4)	-	-	S	S
Colonne de direction de sécurité, réglable en longueur	S	S	S	S
Contrôle de la traction avec intervention sur le moteur et les freins (TC ^{Plus})	S	S	S	S

- non disponible S de série

Equipement spécial		Châssis «light» (3,5 t)	Châssis «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Cabine double «light» (3,5 t)	Cabine double «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)
Packs Avantage						
Worksite for Chassis Pack <ul style="list-style-type: none"> - Bavettes, avant - ESP* y compris aide au démarrage en côte et Grip Control avec HDC - Pneus 225/70R15 C 112/110R, M+S (3PMSF) - Système de suspension renforcé - Protection de soubassement - Roue de secours - Outil en cas d'urgence (pas en comb. avec 4,0 t ou électrique)	J6CM	○	○	○	○	1'540.- 1'665.-
Pack Comfort <ul style="list-style-type: none"> - Boîte à gants et support pour tablette/iPad - Vide-poche au-dessus de la tête - Caches inférieurs latéraux pour les sièges - Inserts sur les instruments, noirs, avec anneaux chromés (pas en comb. avec 4,0 t)	J6BW	○	○	-	-	620.- 670.-
Pack Connect <ul style="list-style-type: none"> - Radio multimédia avec DAB+ - 2 ports USB à l'arrière - Climatisation automatique avec filtre anti-pollen 	J6DF	○	○	○	○	900.- 973.-
Pack Connect Nav <ul style="list-style-type: none"> - Radio multimédia avec DAB+ et système de navigation - 2 ports USB à l'arrière - Climatisation automatique avec filtre anti-pollen - Volant, 4 branches 	J6CC	○	○	○	○	2'200.- 2'378.-
Pack Hiver <ul style="list-style-type: none"> - Siège chauffant côté conducteur - Chauffage d'appoint - Réservoir à carburant 90 l 	J2RE	○	○	○	○	2'000.- 2'162.-
Pack d'assistance de route <ul style="list-style-type: none"> - Freinage d'urgence - Assistant de maintien de voie - Reconnaissance des panneaux de signalisation - Capteur de pluie et rétroviseur intérieur à antiéblouissement 	E702	○	○	○	○	1'100.- 1'189.-

- non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Equipement spécial		Châssis «light» (3,5 t)	Châssis «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Cabine double «light» (3,5 t)	Cabine double «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)	
Pack Sight & Light – Phares antibrouillard à l'avant – Capteur de pluie & rétroviseur intérieur à antiéblouissement – Feux de jour à LED (longueur L2)		J6CE	○	○	-	○	750.- 811.-
Pack Sight & Light Long – Phares antibrouillard à l'avant – Capteur de pluie & rétroviseur intérieur à antiéblouissement – Feux de jour à LED et voyants de signalisation latéraux (longueur L3–L4)		J6CF	-	-	○	○	780.- 843.-
Pack Design – Phares antibrouillard à l'avant – Enjoliveurs intégraux pour jantes 15" – Feux de jour à LED (longueur L2)		J2QT	○	○	-	○	700.- 757.-
Pack Design Long – Phares antibrouillard à l'avant – Enjoliveurs intégraux pour jantes 16" – Feux de jour à LED et voyants de signalisation latéraux (longueur L3–L4)		J2RA	○	○	○	○	740.- 800.-
Pack Design 2 – Phares antibrouillard à l'avant – Jantes en alliage léger – Feux de jour à LED et voyants de signalisation latéraux		J6CG	○	-	-	-	1'650.- 1'784.-
Design (Interieur)							
Compartment de toit au-dessus du pare-brise (de série en comb. avec 4,0 t)		J001	○	○	S	S	80.- 86.-
Pare-chocs avant dans la couleur de la carrosserie		WEPL	○	-	○	-	600.- 649.-
Sistemi di assistenza							
Sécurité – Freinage d'urgence et Assistant de maintien de voie (uniquement en comb. avec Pack d'assistance de route ou 4,0 t)		D403	○	○	○	○	1'000.- 1'081.-

- non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Equipement spécial		Châssis «light» (3,5 t)	Châssis «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Cabine double «light» (3,5 t)	Cabine double «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)
Jantes, pneus et châssis						
Ressorts arrière renforcés	SE08	○	○	○	○	160.- 173.-
En comb. avec 4,0 t		-	S	-	S	
Contrôle de pression des pneus	UE01	○	○	○	○	220.- 238.-
Roue de secours - Kit d'outils en cas d'urgence	RS03	○	○	○	○	220.- 238.-
Jantes en acier 6 J x 15 - Pneus 215/70 R15 109S - Cache-moyeux	MI00	S	-	S	-	
Jantes en acier 6 J x 15 - Pneus toutes saisons 225/70 R15 112/110R - Cache-moyeux	MI32	○	-	○	-	450.- 487.-
Jantes en acier 6 J x 16 - Pneus 215/75 R16 116R - Cache-moyeux (uniquement en comb. avec 3,5 t «heavy»)	MI00	-	S	-	S	
Jantes en acier 6 J x 16 - Pneus 225/75 R16 118R - Cache-moyeux (de série en comb. avec 4,0 t)	MI30	-	○	-	○	500.- 541.-
Jantes en acier 6 J x 16 - Pneus toutes saisons 225/75 R16 121/120R - Cache-moyeux	MI32	-	○	-	○	450.- 487.-
Sièges						
Siège basculant , côté conducteur (pas en comb. avec siège passager avant individuel [WM08], Airbag Full Size [NF04] et chauffage d'appoint [XY017])	RH16	○	○	○	○	500.- 541.-
Siège passager avant individuel , avec accoudoir, réglage de la hauteur d'assise et de l'appui lombaire	WM08	○	○	○	○	160.- 173.-

- non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Equipement spécial		Châssis «light» (3,5 t)	Châssis «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Cabine double «light» (3,5 t)	Cabine double «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)
Connectivité et infodivertissement						
Radio BT avec DAB+ – Télécommande au volant – Port USB – 4 haut-parleurs	RC59	S	S	S	S	
Radio multimédia avec DAB+ – Écran tactile – Télécommande au volant – Port USB – Fonction MP3 – 4 haut-parleurs	RCAP	uniquement avec Pack Connect (J6DF)	uniquement avec Pack Connect (J6DF)	uniquement avec Pack Connect (J6DF)	uniquement avec Pack Connect (J6DF)	
Système de navigation avec DAB+ – Écran tactile – Télécommande au volant – Port USB – Fonction MP3 – 4 haut-parleurs	JY02	uniquement avec Pack Connect (J6CC)	uniquement avec Pack Connect (J6CC)	uniquement avec Pack Connect (J6CC)	uniquement avec Pack Connect (J6CC)	
OpelConnect	YR16	○	○	○	○	750.– 811.–
Antenne DAB+ dans le rétroviseur extérieur	AT22	○	○	○	○	200.– 216.–
Tachygraphe numérique – Compartiment du toit au-dessus du pare-brise (de série en comb. avec 4,0 t)	HC09	○	○	○	○	1'000.– 1'081.–
Climatisation et chauffage						
Climatisation automatique	RE07	P	P	P	P	
Prééquipement d'un système de climatisation dans l'espace de chargement (pas en comb. avec cabine double)	NR01	○	○	-	-	1'800.– 1'946.–

- non disponible S de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Équipement spécial		Châssis «light» (3,5 t)	Châssis «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Cabine double «light» (3,5 t)	Cabine double «heavy» (3,5 t, 4,0 t)	Prix hors TVA Prix incl. TVA (prix arrondis)
Équipements de confort et autres						
Équipement Fumeurs – Suppression du port USB-dans la cabine	BQ01					30.– 32.–
Porte-boissons , table et support pour smartphone/tablette (pas en comb. avec airbag Full Size, côté conducteur et passager avant et airbags latéraux)	ME15	○	○	○	○	70.– 76.–
Préparation pour dispositif d'attelage	AQ11	○	○	○	○	470.– 508.–
Dispositif d'attelage (non amovible)	AQ03	○	○	○	○	650.– 703.–
2e clé de contact , rétractable	JA17	○	○	○	○	50.– 54.–
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrants et rabattables électriquement	HU02	○	○	○	○	320.– 346.–
Espace de câblage rallongé , à l'arrière	KY06	○	○	○	○	80.– 86.–
Sécurité						
Rétroviseurs extérieurs pour largeur d'ouverture 2,20 m	RX01	○	○	○	○	200.– 216.–
Rétroviseurs extérieurs pour largeur d'ouverture 2,35 m	RX05	○	○	○	○	250.– 270.–
Alarme antivol	WC05	○	○	○	○	520.– 562.–
Airbags conducteur et passagers avant – Suppression du support pour smartphone ou tablette sur la partie supérieure de la console centrale et boîte à gants supplémentaire au centre (pas en comb. avec Pack Comfort)	NN01	○	○	○	○	450.– 487.–
Airbag , côtés conducteur et passager avant, ainsi qu'airbags latéraux	NF04	○	○	-	-	850.– 919.–

- non disponible **S** de série ○ en option ■ prix de vente conseillé

Couleurs et garnissage

			Uni			Métallisé		
			Icy white	Thunder Grey	Expedition Grey	Iron Grey	Graphite Grey	Quartz Grey
			PRPO	2BPO	4KPO	ZWMO	E9MO	F4MO
			sans supplément	650.- 703.-		1'500.- 1'622.-		
Cargo								
Garnissage Darko, anthracite - Double banquette passager avant	35FX	sans supplément	●	●	●	●	●	●

• combinaison couleur/garnissage possible

Glossaire technique

Radio numérique DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Offre plus de choix de programmes radio. La réception des stations radios numériques et des informations routières est possible.

Aide au freinage d'urgence

L'aide au freinage d'urgence le conducteur au moyen d'une combinaison d'avertissements. Déclenche un freinage pour éviter/atténuer la collision si le conducteur ne réagit pas. Propose une assistance au freinage pour optimiser le freinage et par conséquent, éviter/atténuer la collision.

Alerte de circulation transversale arrière

L'alerte de circulation transversale arrière émet un signal optique et sonore en cas de détection d'un véhicule en approche susceptible de croiser dans quelques secondes la trajectoire derrière le véhicule concerné.

Assistant de maintien de voie

L'assistant de maintien de voie utilise une caméra orientée vers l'avant, montée dans le rétroviseur extérieur et qui détecte les lignes sur la chaussée. Si le conducteur dépasse les lignes de la chaussée sans activer le clignotant, le système émet un signal sonore et affiche un signal sur le tableau de bord.

Indicateur d'angle mort

L'indicateur d'angle mort signale au conducteur, par un symbole dans le rétroviseur extérieur correspondant, qu'un changement de voie est dangereux si un véhicule de la voie de circulation adjacente se trouve dans la zone constituant au moins l'angle mort du rétroviseur intérieur ou si un véhicule s'apprête à entrer dans l'angle mort dans les prochaines secondes.

Reconnaissance des panneaux de signalisation

La reconnaissance des panneaux de signalisation reconnaît toute une série de panneaux de signalisation et les affiche sur l'écran d'information du conducteur pour le distraire au minimum.

Opel FlexCare

Détendez-vous et profitez de plus de services!

Profitez du quotidien avec plus de sécurité et de flexibilité.
Avec nos solutions Opel FlexCare, vous voyagez en toute sécurité.
Que ce soit pour un usage privé ou professionnel.



[Personnalisez votre contrat de service Opel ici!](#)

Contrats de service	Extended Care Premium		Complete Care		Complete Care Plus	
 Extension de garantie Extension de la garantie constructeur après son expiration (après 3 ans ou 100'000 km, selon la première occurrence) jusqu'à 8 ans ou 200'000 km.		•		•		•
 Opel Assistance Assistance en cas de panne et d'accident 24h/24 et 7j/7 dans plus de 40 pays européens, Remorquage, véhicule de remplacement si nécessaire, hébergement à l'hôtel ou organisation de la poursuite de votre voyage en train ou en avion.		•		•		•
 Entretiens Comprend les réparations et vérifications nécessaires selon le plan d'entretien Opel en vigueur ainsi que toutes les pièces prévues dans ce cadre (p. ex. filtre d'habitacle ou bougie d'allumage), les coups de main-d'oeuvre et les fluides.		-		•		•
 Réparations d'usure Concernent les pièces d'usure principales – des disques de frein aux roulements de roues en passant par les composants d'embrayage. Pratiquement tout, sauf les pneus, les roues et le carburant. Y compris les coûts de main-d'oeuvre et de fluides.		-		-		•
Kilométrage 100'000 km	+ 1 an	+ 2 ans	3 ans	4 ans	3 ans	4 ans
Essence/Diesel	CHF 839.-	CHF 1'090.-	CHF 2'423.-	CHF 3'434.-	CHF 4'152.-	CHF 4'419.-
Électrique (BEV)	CHF 839.-	CHF 1'090.-	-	-	CHF 4'423.-	CHF 4'746.-

Prix de vente clients recommandés, TVA exclues. Forfait unique pour toute la durée. Payable au début du contrat. La durée commence à compter du début de la garantie. Offre valable uniquement lors de la première souscription. Pour les renouvellements de contrats existants, veuillez contacter votre partenaire Opel. Version : janvier 2024, sous réserve de modifications.

- non inclus • inclus

Accessoires	Réf. de commande	Prix hors TVA
Coffre de toit Voyager 340 litres	9854740580	CHF 352.-
Coffre de toit Voyager 430 litres	9854740680	CHF 416.-
Jeu de porte-skis Thule «SnowPack 7324» , pour 4 paires de skis	1629426080	CHF 248.-
Jeu de porte-skis Thule «SnowPack 7326» , pour 6 paires de skis	1629426280	CHF 326.-
Porte-vélo Thule «FreeRide 532»	1607798780	CHF 100.-
Porte-vélos Thule «Coach 2 – 274» , pour 2 vélos sur attelage	1629425880	CHF 726.-
Porte-vélos Thule «Coach 3 – 276» , pour 3 vélos sur attelage	9858801480	CHF 976.-
Extincteur , 1 kg	1675951080	CHF 26.-
Marteau d'urgence avec coupe-ceinture de sécurité	1637770180	CHF 20.-
Jeu de supports de base en aluminium , avec 3 barres, pour H1	9416A9	CHF 304.-
Support de base en aluminium , barre simple, pour H1	9416AA	CHF 152.-
Accessoires pour systèmes de support d'origine Opel: support d'échelle Thule 330	1662444980	CHF 137.-
Accessoires pour systèmes de support d'origine Opel: Thule Roller 335	1662445480	CHF 131.-
Attacchi per sistemi di trasporto originali Opel: cinghia a cricchetto Thule 323	1662445380	CHF 37.-
Accessoires pour systèmes de transport d'origine Opel: arrimage du chargement Thule	1662445180	CHF 195.-
Porte-bagages , pour L1H1	1610040080	CHF 1'792.-
Porte-bagages , pour L1H2	1610040180	CHF 1'798.-
Porte-bagages , pour L2H1	1610040280	CHF 1'882.-
Porte-bagages , pour L2H2	1610040380	CHF 1'889.-
Porte-bagages , pour L3H2	1610040480	CHF 2'088.-

La liste de prix ne contient qu'une sélection d'accessoires. Pour certaines pièces, des frais de montage individuels sont en outre à prévoir.

Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-CH/opel

Accessoires	Réf. de commande	Prix hors TVA
Échelle de toit , aluminium, pour véhicules H1	1610040580	CHF 463.-
Échelle de toit , aluminium, pour véhicules H2	1610040680	CHF 524.-
Support d'attelage pour dispositif d'attelage de remorque (sans rotule)	9627QE	CHF 503.-
Rotule , 50 mm, pour montage sur bride	9627G1	CHF 74.-
Équipement électrique pour le dispositif de remorquage , prise 13 pôles	1643709280	CHF 279.-
Grille de protection , pour vitres de portes arrière	945738	CHF 320.-
Tapis de sol , avant	9846285380	CHF 65.-
Tapis de sol en caoutchouc , avant	9846284980	CHF 102.-
Garde-boue , jeu à l'avant	9603S4	CHF 54.-
Garde-boue , jeu à l'arrière	9603S5	CHF 54.-

La liste de prix ne contient qu'une sélection d'accessoires. Pour certaines pièces, des frais de montage individuels sont en outre à prévoir.

Pour plus d'accessoires, veuillez consulter votre partenaire Opel ou retrouvez-nous sur le site www.opel-accessories.com/fr-CH/opel

Movano Châssis/cabine double

Moteurs	2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	2.2 Diesel 121 kW (165 ch)
Motorisation		
Norme d'émission	Euro 6d ¹	Euro 6d ¹
Carburant	Diesel	Diesel
Nombre de cylindres	4	4
Cylindrée en cm ³	2179	2179
Puissance max. en kW (ch) / à tr/min	103 (140)/3750	121 (165)/3750
Couple max. en Nm / à tr/min	340/1750	370/1750
Transmission		
Boîte de vitesses	Boîte manuelle 6 vitesses	Boîte manuelle 6 vitesses
Performances de conduite		
Vitesse maximale (km/h)	155–160	160
Accélération 0–100 (s)	13,9	12,4
Elasticité 80–120 (s)	14,9	16,0
Consommation selon WLTP²		
Consommation de carburant en l/100 km combinée	9,0–14,1	9,0–13,7
Equivalent en essence en l/100 km	10,3–16,1	10,3–15,6
Emissions CO ₂ en g/km combinées	235–369	235–360
Emissions CO ₂ de la production de carburant en g/km	43–68	43–75
Volume du réservoir (l)	90	90
Volume de remplissage du réservoir AdBlue® (l)	14,9	16,0

¹Filtre à particules diesel sans entretien; recyclage des gaz d'échappement via le catalyseur SCR (Selective Catalytic Reduction: réduction catalytique sélective) avec AdBlue® (injection d'urée). Les véhicules dotés de la technologie BlueInjection requièrent un remplissage de l'additif AdBlue® entre les intervalles d'entretien réguliers. Un affichage dans le véhicule informe le conducteur en temps voulu de l'échéance du remplissage.

²Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions de CO₂ officiellement indiquées ont été obtenues selon la méthode de mesure WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescrite, conformément aux règlements (CE) n° 715/2007 et (UE) n°2017/1153 et (UE) n° 2017/1151. Les moteurs respectent la norme d'émission Euro 6d. Les valeurs WLTP sont également utilisées comme base de calcul pour les taxes automobiles. La consommation, les émissions de CO₂ et l'autonomie d'un véhicule ne dépendent pas seulement d'une utilisation efficace de l'énergie par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d'autres facteurs non techniques. Les valeurs de consommation et d'émissions ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre, elles servent seulement à comparer différents modèles de véhicules.

Toutes les informations indiquées correspondent à la situation au moment de la mise sous presse. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications moteur, ce qui peut entraîner une modification des valeurs indiquées. Les indications ne se rapportent pas à un véhicule en particulier et ne font pas partie de l'offre, elles servent seulement à comparer différents modèles de véhicules. La consommation de carburant et les émissions CO₂ d'un véhicule ne dépendent pas seulement d'une utilisation efficace du carburant par le véhicule, mais sont également influencées par le comportement routier et d'autres facteurs non techniques. Le CO₂ est le gaz à effet de serre qui contribue le plus fortement au réchauffement climatique. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide, ce qui peut entraîner une légère augmentation de la consommation et des émissions de CO₂, réduire la vitesse maximale ou rallonger les temps d'accélération par rapport aux chiffres publiés.

Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et, dans certains cas, modifier également le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé, réduisant ainsi la charge utile et la charge tractée. Pour les remorques avec une stabilité moindre et pour les caravanes, l'utilisation d'un stabilisateur est fortement conseillée pour les vitesses supérieures à 80 km/h.

Charges et poids	Transmission	Châssis	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Poids à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)
						devant	derrière	freinée	non freinée		
Châssis L2											
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	1785	1715	1850	2000	2500	750	100	6000
		3,5 t «heavy»	3500	1825	1675	2100	2400	3000	750	100	6500
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	1790	1710	1850	2000	2500	750	100	6000
		3,5 t «heavy»	3500	1830	1670	2100	2400	3000	750	100	6500
Châssis L3											
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	1805	1695	1850	2000	2500	750	100	6000
		3,5 t «heavy»	3500	1845	1655	2100	2400	3000	750	100	6500
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	1810	1690	1850	2000	2500	750	100	6000
		3,5 t «heavy»	3500	1850	1650	2100	2400	3000	750	100	6500
		4,0 t	4000	1845	2155	2100	2400	2500	750	100	6500
Châssis L4											
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	1820	1680	1850	2000	2500	750	100	6000
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	1825	1675	1850	2000	2500	750	100	6000
		3,5 t «heavy»	3500	1865	1635	2100	2400	3000	750	100	6500
		4,0 t	4000	1860	2140	2100	2400	2500	750	100	6500

¹Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépasser le poids de traction total maximal.

Charges et poids	Transmission	Châssis	Poids total max. autorisé en charge (kg)	Poids à vide min. (kg)	Charge utile max. (kg)	Charge autorisée par essieu (kg)		Charge tractable max. (kg)		Charge max. au point d'attelage (kg)	Poids total max. du train ¹ (kg)
						devant	derrière	freinée	non freinée		
Châssis cabine double L3											
2.2 Diesel 103 kW (140 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	2020	1480	1850	2000	2500	750	100	6000
		3,5 t «heavy»	3500	2060	1440	2100	2400	3000	750	100	6500
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t	3500	2025	1475	1850	2000	2500	750	100	6000
		3,5 t «heavy»	3500	2025	1475	2100	2400	3000	750	100	6500
		4,0 t	4000	2065	1935	2100	2400	2500	750	100	6500
Châssis cabine double L4											
2.2 Diesel 121 kW (165 ch)	6 vitesses	3,5 t «heavy»	3500	2080	1420	2100	2400	3000	750	100	6500
		4,0 t	4000	2085	1915	2100	2400	3000	750	100	6500

¹ Le poids total, charge utile et charge tractable comprises ne doit pas dépasser le poids de traction total maximal.


Tous les chiffres se rapportent au modèle de base avec équipement de série. Les équipements supplémentaires peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et, dans certains cas, le poids autorisé par essieu et le poids total autorisé en charge, réduisant ainsi la charge et la charge tractée autorisée.

Dimensions ¹			
Châssis cabine normale	L2	L3	L4
Dimensions extérieures (dimensions en mm sans superstructure)			
Longueur	5358	5943	6308
Largeur	2050	2050	2050
Hauteur	2153	2153	2153
Empattement	3450	4035	4035
Châssis cabine double	L3	L4	
Dimensions extérieures (dimensions en mm sans superstructure)			
Longueur	5843	6208	
Largeur	2050	2050	
Hauteur	2254	2254	
Empattement	4035	4035	

¹Les dimensions peuvent diverger en fonction des habillages et des équipements de série et spéciaux.


Movano Châssis

Toutes les dimensions en mm



Movano cabine double

Toutes les dimensions en mm



Pneus de série Movano

Poids total	3,5 t	3,5 t «heavy»	4,0 t
L2	215/70 R15 C 112/110R	215/75 R16 C 116/114R	-
L3	215/70 R15 C 112/110R	215/75 R16 C 116/114R	225/75 R16 C 116/114R
L4	215/70 R15 C 112/110R	215/75 R16 C 116/114R	225/75 R16 C 116/114R

Service Opel.

Chez Opel, la qualité signifie bien plus qu'une technique de première classe. Grâce à une gamme complète de prestations de service accompagnant chaque Opel, nous garantissons à nos clientes et à nos clients des standards de qualité élevés, même après l'achat. Nous vous présentons ici les avantages à connaître:

Service clientèle dans toute l'Europe.

Plus de 6000 réparateurs agréés Opel, dans toute l'Europe, sont prêts à vous fournir une assistance sur mesure, professionnelle et dans les délais.

3 ans/100 000 km de garantie pour les véhicules neufs Opel.

Opel garantit l'état et le fonctionnement irréprochable de ses véhicules pendant une période de 36 mois ou sur un kilométrage de 100 000 km, selon la première échéance.

Accessoires Opel+.

Le vaste programme d'accessoires Opel vous offre une multitude de possibilités supplémentaires de personnalisation de votre véhicule. Tout pour rendre votre Opel encore plus confortable ou pratique. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous chez votre partenaire Opel ou sur www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.

Leasing ou achat – la forme de financement adaptée pour vous dépend de nombreux aspects: Vous voulez

toujours être flexible et toujours conduire une nouvelle voiture? Alors, le leasing est souvent la meilleure option. En revanche, si cela est particulièrement important pour vous que le véhicule vous appartienne à la fin du compte, un financement peut être la meilleure option. Informations complémentaires sur la page <https://www.opel.ch/fr/offres/apercu.html> ou en consultant votre partenaire Opel.

Assurances Santander.

Nous disposons de nombreuses solutions ingénieuses pour vous assurer contre des accidents et des imprévus – afin que vous restiez toujours mobiles. Assurance automobile, assurance GAP (garantie du prix d'achat) et assurance mensualités leasing en cas de maladie ou de chômage. Tout cela est possible dans une mensualité, en tout confort. Votre partenaire sur place Opel vous conseille volontiers et vous soumettra avec plaisir une offre sans engagement.

Les contrats de service Opel FlexCare.

Lorsque l'on conduit une Opel, on s'attend à des services et prestations fiables qui nous protègent sans compromis. FlexCare offre cette sécurité sereine. FlexCare protège votre véhicule contre de nombreuses éventualités et s'adapte facilement à vos besoins individuels en ce qui concerne la durée et le kilométrage. Ainsi, vous êtes toujours couvert au mieux et protégé contre les dépenses inattendues. Votre partenaire

Opel se fait un plaisir de vous conseiller et de vous indiquer les durées, kilométrages et prix.

Garantie spécifique aux véhicules électriques.

Opel accorde une garantie à la batterie d'entraînement. La garantie est valable pendant 8 ans à compter de la date de garantie ou pour une performance de max. 160 000 km; en fonction de ce qui est atteint en premier. Cette garantie concerne aussi les véhicules hybrides. Selon l'utilisation, la réduction des caractéristiques de performance de la batterie peut atteindre 30% pendant la période de garantie. Cela se situe dans la zone de tolérance de l'usure habituelle.

Opel Assistance.

Opel Assistance est un pack de prestation de services pour tous les véhicules neufs Opel pendant la période de garantie. Peu importe l'endroit où vous vous trouvez, Opel Assistance vous vient en aide: dans plus de 40 pays européens – 24 heures sur 24. Et ce, grâce à des prestations fortes telles que: dépannage, service de remorquage, service de location, hôtel ou organisation du reste de votre voyage en train ou en avion. Opel Assistance peut être renouvelé par un partenaire de service Opel agréé pour une durée d'un an après la réalisation d'un entretien ou jusqu'à la prochaine échéance d'entretien.

Opel dans les nouveaux médias.

Vous pouvez également personnaliser votre véhicule sur le configurateur en ligne à l'adresse www.opel.ch. Vous y trouverez des informations actuelles en matière de modèles, variantes, prix, recyclage et prestations de service de AO Automobiles Suisse SA, Schlieren.

5 ans de garantie anticorrosion.

Opel vous offre une garantie à long terme anticorrosion, conformément aux conditions de garantie en vigueur. Il vous suffit simplement de faire effectuer les contrôles anticorrosion annuels par un partenaire de service Opel. Le contrôle anticorrosion est inclus dans les contrôles/inspections de service réguliers chez un partenaire de service Opel, sans frais supplémentaires.

Recyclage.

Vous trouverez des informations sur la construction écologique, les sites de reprise d'anciens véhicules ainsi que sur le recyclage d'anciens véhicules sur Internet à l'adresse <https://www.opel.ch/fr/outils/recycling.html>

Centre de contact client.

N'hésitez pas à contacter votre partenaire Opel en cas de questions au sujet de la marque Opel. Vous pouvez en outre joindre le centre de contact client Opel au 0800 780 014 ou via customer care@opel.ch.

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des prix nets conseillés. AO Automobiles Suisse SA se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la construction, les données, l'équipement et les prix de ses modèles. Il est possible que les illustrations contenues dans cette liste de prix présentent des équipements de série ou optionnels pouvant différer du programme de livraison de la Suisse. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes et elle est valable jusqu'à nouvel ordre.